

S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman
Tel / fax 0247453870
Tel : 0247454111; 0247453299

Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009

Nr. 1 *2020*
27 *05* *2*

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. S.C Spitalul Orășenesc S.R.L Videle, intentioneaza sa achizitioneze, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016; H.G nr. 395/2016:
“Servicii de mentenanta pentru ascensoare personal si pentru ascensoare alimente”
-Cod CPV 50750000-7 (Rev.2)

2. **Achizitia se face prin cumparare directa, din catalogul electronic de pe SEAP**

3. **Valoarea totala** estimata a contractului:
19200.00 lei fara TVA/12 luni.

4. **Cantitatea totala sau domeniul contractului** : *conform CAIETULUI DE SARCINI – (Anexat documentatiei)*

Oferta dvs.trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minim 90 zile de la data depunerii ofertelor si trebuie sa includa toate costurile aferente indeplinirii obiectului contractului conform cerintelor din specificatiile atasate prezentei cereri, precum si cu prevederile contractuale, ale legislatiei si normelor in vigoare.

5. **Servicii ce se vor executa:** Servicii de mentenanta pentru ascensoare personal si pentru ascensoare alimente

Avand in vedere cele prezentate mai sus va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra.

Ofertele vor contine urmatoarele documente :

- PROPUNEREA FINANCIARA in care se va specifica pretul in lei/luna/mentenanta, exclusiv TVA.
- PROPUNEREA TEHNICA care va fi intocmita conform cerintelor caietului de sarcini.

Atasat ofertei dvs. va rugam sa prezentati cf. cu originalul:

- **Autorizatie ISCIR;**
- **Autorizatie ISCIR personal tehnic de specialitate;**
- **Alte autorizatii specifice de functionare conform normelor in vigoare .**

6. Ofertele se vor depune in plicuri inchise pe care se va specifica **“Oferta servicii de mentenanta pentru ascensoare”** alaturi de mentiunea **“A nu se deschide inainte de data 03.06.2021 – orele 11:00”** .

Termenul limita de depunere al ofertei este pana la data de 03.06.2021 orele 10:00, la adresa : S.C Spitalul Orasenesc SRL Videle, str. Soseaua Pitesti, nr.54, jud.Teleorman, Secretariat.

7. Nu se admit oferte alternative.
8. Procedura de atribuire : **“Achizitie directa”**
9. Criteriul de atribuire : **“Pretul cel mai scazut”** .
10. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

11. Evaluarea ofertelor se va face conform criteriului specificat in documentatia de atribuire. Ofertantul a carui propunere financiara a fost selectata va fi notificat pe adresa de email/ numar fax sa posteze in catalogul SEAP oferta de pret si principalele caracteristici tehnice. Dupa postarea in catalogul electronic disponibil pe SEAP, operatorul economic va transmite autoritatii contractante pe adresa de e-mail: achizitii@spitalvidele.ro, o notificare cu datele de identificare ale acestora(denumire ofertant asa cum apare in SICAP, CUI, cod pozitie catalog servicii, adresa de email si persoana de contact).

12. Cerintele minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-economica sunt prezentate in Documentatia de atribuire anexata la prezenta.

Limba redactare: limba romana

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact : Barbalau Alexandru, tel. +40 799. 929.375; +40 247 453 870; e-mail: achizitii@spitalvidele.ro .

Speram intr-o colaborare viitoare!

Cu consideratie,


Manager

Dr. Vintocbe Victor



S.C. SPITALUL ORASENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman
Tel / fax 0247453870
Tel : 0247454111; 0247453299



Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009

Aprobat,
Manager
Dr. Virioghe Victor

CAIET DE SARCINI SERVICE SI MENTENANȚĂ ASCENSOARE Tip IFMA persoane 1250 Kgf; alimente 100 Kgf

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de întreținere și conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică,

- criteriul de atribuire este "**prețul cel mai scăzut**".

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Prestarea serviciilor de întreținere, revizie tehnică curentă și revizie generală la ascensoarele precizate mai jos, cu rolul de a asigura funcționarea în condiții de securitate deplină a acestora, pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Prestatorul va răspunde pe toată durata de valabilitate a contractului de buna funcționare a ascensoarelor, de calitatea lucrărilor executate și de reglarea corespunzătoare a ascensoarelor.

2. REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE ÎN DOMENIU

Serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate în conformitate cu:

- Legea nr. 64/2008 *privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil*, cu modificările și completările ulterioare.

- Prescripția tehnică R2-2010 "Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1404/2010.

3. DATE TEHNICE ȘI DATE DE IDENTIFICARE ALE ASCENSOARELOR:

3.1. Date generale:

3.1.1. **Mijlocul fix: Ascensor electric de persoane B17816 ; B17817 - 1250Kg = 2 buc.**

3.1.1.a. Denumire prestare servicii: Întreținere, revizie generală, reparație accidentală

3.1.1.b. Deținător: Spitalul Orășenesc SRL Videle
3.1.1.c. Amplasament: Str.Șos. Giurgiului, nr.54, Videle, jud. Teleorman
3.1.1.d. Anul PIF : 1980
3.1.1.e. Caracteristici tehnice :
Societatea constructoare/producător IFMA
Tip ascensor/Model persoane-electric/cu uși automate operator
Nr./An fabricație (Nr.înreg.)/Modernizari B17816 ; B17817
Sarcina max. 1250 Kg
Viteza – 1 m/sec.
Număr persoane 16
Felul comenzii colectiv-selectivă
Număr de stații 5
Numărul ușilor de acces 5
Cutii comandă și semnalizare palier cu butoane cu afișaj electronic poziție la parter și sens de mers la celelalte nivele
Cutii comandă și semnalizare cabină Cu butoane cu halou și afișaj electronic poziție și mers

3.2. Date generale:

3.2.1. **Mijlocul fix: Ascensor electric de marfuri = 2 buc.**

3.2.1.a. Denumire prestare servicii: Întreținere, revizie generală, reparație accidentală

3.2.1.b. Deținător: Spitalul Orășenesc SRL Videle

3.2.1.c. Amplasament: Str.Șos. Giurgiului, nr.54, Videle, jud. Teleorman

3.2.1.d. Anul PIF : 1980

3.2.1.e. Caracteristici tehnice :

Societatea constructoare/producător IFMA

Tip ascensor/Model marfa -electric/cu uși deschidere manuala operator

Sarcina max. 100 Kgf

Număr de stații 1 x 5 stații ; 1 x 3 stații

Numărul ușilor de acces 5 respectiv 3 .

Cutii comandă și semnalizare palier cu butoane .

4. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Principalele activități care se vor executa în cadrul contractului se împart în două categorii:

servicii de întreținere, respectiv reviziile periodice lunare și reviziile generale anuale a căror contravaloare se regăsește în tariful lunar de întreținere.

Definiții și abrevieri:

Întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea unui ascensor în parametrii de funcționare în condiții de siguranță.

Revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unui ascensor în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de acesta, conform prescripției tehnice R2-2010.

RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;

RSVTI - Operator (angajat al achizitorului) responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor;

RVTA - Personal tehnic de specialitate (al prestatorului), responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor.

Prestatorul trebuie să respecte în totalitate prevederile prescripției tehnice PT-ISCIR - R2-2010.

4.1 SERVICIILE DE ÎNTREȚINERE

În cadrul prețului unitar lunar aferent serviciilor de întreținere se va regăsi contravaloarea serviciilor de întreținere și a reviziilor periodice și generale ale ascensoarelor. serviciile de întreținere și revizie a ascensoarelor se vor efectua cu respectarea prescripției tehnice R2-2010 și a celorlalte acte normative aplicabile, cel puțin o dată pe lună (în cazul reviziilor periodice), respectiv cel puțin o dată pe an (în cazul reviziilor anuale).

Serviciile de întreținere și revizie a ascensoarelor se execută de către persoane juridice sau persoane fizice autorizate ISCIR în acest sens.

Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al prestatorului autorizat în registrul de supraveghere al ascensorului.

Lucrările de revizie și întreținere se consemnează în registrul de evidență a lucrărilor de revizie și întreținere, responsabilitatea revenind RSL.

Lucrările de întreținere și revizie se efectuează periodic - lunar, începând cu data de 01.03.2020 conform instrucțiunilor date de montator în documentația tehnică a ascensoarelor.

Operații din cadrul lucrărilor de revizie și întreținere lunară, conform PT-ISCIR - R2-2010:

- curățarea ascensorului, cu excepția operațiilor precizate la art. 67 din PT-R2-2010;
- curățarea trolului , camerei masinii, a rotilor de conducere, cabinei si putului
- completarea cu ulei a băii trolului și a tuturor lagărelor ;
- verificarea stării de uzură a lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere;
- umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor și verificarea gresării
- verificarea îmbinării cu șuruburi de la trolu;
- curățirea și reglarea inelelor colectoare și a periilor electromotorului precum și verificarea bunei stări a elementelor din cuciuc de la cuplajul elastic al trolului;
- verificarea și reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;
- stabilirea gradului de uzură al cablurilor de tracțiune, al limitatorului de viteză și al selectorului, în conformitate cu PT ISCIR în vigoare;
- ungerea pieselor supuse frecării;
- verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății;
- ungerea glisierelor cabinei și a contragreutății;
- verificarea sistemului de semnalizare optică și acustică;
- verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă;
- verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și semnalizare;
- verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice;
- verificarea uniformității întinderii cablurilor de tracțiune și egalizarea acestora ;
- verificarea uzurii ghidajelor;
- consemnarea tuturor deficiențelor constatate, a celor remediate și dacă este cazul, a pieselor

de uzură înlocuite, în registrul de supraveghere al ascensorului;

Lucrările de revizie generală se efectuează anual și constau în examinarea generală a ascensorului și remediarea deficiențelor constatate și rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de întreținere.

Responsabil RSVTI
Ing. Slăvescu Marian

Achiziții Publice
Bărbălu Alexandru
